

ICL (眼内コンタクトレンズ)手術とは


眼内にレンズを移植し近視を治す方法。レンズを取り出せば手術前の状態に戻すことも可能。毎日のケアも不要です。

手術の適応について

*21歳～45歳の近視の人が適応です

適応検査

現在、同院では適応検査は無料で行なっています



- ICL手術は、レーシックと異なり、角膜を削ることなくレンズで矯正するため、クリアで質の良い長期的に安定した見え方になります
- 強度の近視や乱視、角膜の薄い人でも治療ができます

手術直後に感じる「ハローとグレア」について

- レーシックとICL手術に共通して、手術直後に光の輪が見えるハローと光がにじんで見えるグレアを感じます
- 99%以上の人が徐々に感じにくくなりますが、どうしても気になる場合はレンズを摘出することが可能です
- レーシック手術は術後の見え方に満足できなくても元の状態に戻すことはできませんが、ICL手術は元の状態に戻せる可逆性のある手術です

白内障手術・ICL手術専門
眼科こがクリニック
☎096 (377) 1701



ネット予約はこちらから

LINEで「ICL相談室」

ICL手術について聞いてみたいことは、なんでも無料で質問・相談できます



近視治療「ICL手術」 コンタクトやレーシックと、どこが違うの？

白内障手術・ICL手術専門 **眼科こがクリニック** **眼科こがクリニック** [検索](#)

眼科こがクリニック 古賀 貴久 院長

【プロフィール】1995年、熊本大学医学部卒業。同大学眼科研修医を経て、武蔵野赤十字病院眼科（東京都）に国内留学。熊本大学大学院卒業後、医学博士号取得、熊本大学眼科講師。イリノイ大学シカゴ校留学を経て2009年、「眼科こがクリニック」を開院



- ・これまで2000眼以上のICL手術の実績※2016年～2024年
- ・クリニックにはICL手術を受けた職員が多数勤務

ICL手術費用(自由診療)

片眼…33万円 (税込、乱視なしのレンズ) 片眼…36万円 (税込、乱視ありのレンズ)

※手術費用、術前および術後3年までの検査、診察、投薬費用などをすべて含んでいます ※保証期間3年(追加手術も無料です。ただし、度数変更の入れ替えは片眼につき1回まで) ※クレジットカード払い、メディカルローン(60回までの分割払い)も可能です



手術の安全性を高める取り組み

- 九州で唯一のICLのエキスパートインストラクターの資格を持つ院長が執刀
- 経験豊富な医師とスタッフがチームとなり、術前検査・カウンセリングを行なっています

目に優しい素材でできたレンズを眼内に移植することで、視力を矯正する「ICL手術」。5分程度の手術で痛みも少なく、裸眼での生活が叶う画期的な治療方として注目されています。

「コンタクトは常に角膜に接触しているため、角膜が擦れて傷がつか

長期安定性に優れた近視治療法

正しいICL手術の知識 vol.06

【読者からの質問】

ICL手術に興味がありますが、コンタクトやレーシックとどこが違うのでしょうか？
(東区・29歳女性)



とがあります。また、アレルギー性結膜炎やドライアイを起すことも多く、眼科医をしていると毎日のようにコンタクトのトラブルを目にします。これらは装着時間を守らなかった、毎日の正しいケアを怠った人多く起ります。

一方、ICL手術では毎日の面倒なケアは不要で、朝起きた瞬間から裸眼で見えるようになりません。災害時に「紛失して使えない」「清潔な水がなくケアが出来ない」といった不安もなくなりま

す。金額面では「ICL手術の場合は手術費用として一時的なコストがかか

「長期には削った角膜がもとの形に戻ろうとするため、近視が戻りやすい」などの欠点があるそう。

しかし、ICLは薄いレンズを眼内に移植する矯正方法なので、「眼鏡

レーシックは広く知られた近視治療法で、角膜を削ることで近視の度数を減らす手術です。「眼鏡やコンタクトよりコンタクトがやや劣る」「長期には削った角膜がもとの形に戻ろうとするため、近視が戻りやすい」などの欠点があるそう。

りませんが、長期的にコンタクトを使用するのに比べれば低額です」とのこと。

「長期には削った角膜がもとの形に戻ろうとするため、近視が戻りやすい」などの欠点があるそう。

しかし、ICLは薄いレンズを眼内に移植する矯正方法なので、「眼鏡

「長期には削った角膜がもとの形に戻ろうとするため、近視が戻りやすい」などの欠点があるそう。

「長期には削った角膜がもとの形に戻ろうとするため、近視が戻りやすい」などの欠点があるそう。

【完全予約制】 休診/日曜・祝日 住所/熊本市中央区八王寺町40-5